



BRAQUE DE WEIMAR

HUU - Hyperuricosurie (Prédisposition aux calculs urinaires)

Description : Trouble du métabolisme entraînant un excès d'acide urique dans le sang et l'urine et prédisposant à la formation de cristaux d'urate ou calculs urinaires.

Symptômes : Difficulté à uriner, présence de sang dans les urines, incontinence urinaire, douleurs abdominales. Certaines complications sont possibles : insuffisance rénale aigüe, infection du tractus urinaire, ou rupture de la vessie

Âge d'apparition : Entre 3 et 6 ans - **Fréquence :** 35%

SD - Dysraphisme Spinal (Trouble moteur des membres postérieurs)

Description : Malformation de la moelle épinière provoquant des troubles de la motricité des membres postérieurs

Symptômes : Troubles de la motricité, de l'équilibre et de la coordination motrice sur les membres postérieurs uniquement, démarche en « saut de lapin » symétrique correspondant à l'utilisation simultanée des membres postérieurs. Réflexe de flexion bilatéral (le fait de pincer une patte engendre la flexion des deux membres).

Âge d'apparition : Dès la mise en place de la marche

Fréquence : 9% de porteurs dans la population française

HYM - Hypomyélinisation (Tremblements)

Description : Epaisseur de la gaine de myéline, qui recouvre les neurones présents dans la moelle épinière, inférieure à la normale

Symptômes : Tremblements généralisés, démarche en saut de lapin (mobilisation simultanée des deux membres postérieurs). Les signes cliniques s'estompent à partir de 3-4 mois, bien que de légers tremblements au niveau des postérieurs persistent chez certains chiens

Âge d'apparition : Dès 1 à 2 semaines - **Fréquence :** 9% de porteurs dans la population américaine